## 安全评价业务网上公开信息表

In It is at			VA - Z : - Z - P	, — , / PM )
机构名称	贵州人文资源开发	有限公司	资质证号	
项目名称	开阳县双流镇陶家坝大道建设工程在 G354 南兴线 K1383+500 公里处路段 左侧增设平面交叉道口施工图设计阶 段安全性评价报告		工程规模	在 G354 南 兴 线 K1383+500 公里左侧增设1个平面交叉口。交叉口宽度为 62.2m,与 G354 南兴线平面交叉的 陶家坝大道宽 30 米
业务范围	11.c			2021年05月06日——2021年06月06日
项目类别	安全技术评价	报告提交时间		2021年05月30日
安全评价过程控制情况				
安全评价项	项目组长	技术负责人		过程控制负责人
目管理	章俊	宰双胜		谭世春
安全评价报	报告编制人		报告审核人	
告编制过程	章俊、杨胜云、张春燕			丁英华
	安全评价师	注册安全	と工程师	技术专家及技术人员
安全评价项目参与人员	章俊 038201 杨胜云 029966 张春燕 031740 丁英华 020536 谭世春 029944 宰双胜 013196			
安全评价项	现场勘察人员	勘察时间	可及任务	现场勘察照片
目现场开展 工作情况	章俊、张春燕	时间: 2021年 内容: 勘查评 情况,增设平 环境,车辆运	价项目的场 交口位置周	地 7/1.74
安全评价项 目简介	开阳县双流镇陶家坝大道起于 G354 南兴线(贵州黔能天和磷业有限公司北侧),在 G354 南兴线 K1383+500 公里左侧增设 1 个平面交叉口。交叉口宽度为 62.2m,与 G354 南兴线平面交叉的陶家坝大道宽 30 米。该工程经。			
评价项目其	施工期间主要存在车辆伤害、机械伤害、触电等危险有害因素,运营期间由于标志标线等原因可能发生交通事故。			

